

## Rollrampe 30 cm

Aufrollbare oder faltbare Rampe 30 cm breit.  
 Einzelglieder 15 cm lang beweglich verschraubt.  
 Beide Enden mit Auffahrelement 15 cm lang.

Fahrbahnbreite 285 mm, Randhöhe 30 mm,  
 Gesamtbreite 325 mm, Gesamthöhe 80 mm,  
 Aluminiumprofil farblos eloxiert



Artikel	Bezeichnung (Breite x belastbare Länge)	Totallänge	Nutzlast	Gewicht	Preis CHF
A11202A19	Rollrampe B 30 cm x L 46 cm	91 cm	450 kg	4.1 kg	438.00
A11203A19	Rollrampe B 30 cm x L 76 cm	122 cm	450 kg	5.8 kg	585.00
A11204A19	Rollrampe B 30 cm x L 107 cm	152 cm	450 kg	7.4 kg	679.00
A11205A19	Rollrampe B 30 cm x L 137 cm	183 cm	400 kg	9.1 kg	778.00
A11206A19	Rollrampe B 30 cm x L 168 cm	213 cm	300 kg	10.7 kg	901.00
A11206A19L	Rollrampe B 30 cm x L 183 cm	229 cm	300 kg	11.5 kg	974.00
A11207A19	Rollrampe B 30 cm x L 198 cm	244 cm	300 kg	12.3 kg	1041.00
A11207A19L	Rollrampe B 30 cm x L 213 cm	259 cm	300 kg	13.2 kg	1089.00
A11208A19	Rollrampe B 30 cm x L 229 cm	274 cm	240 kg	14.0 kg	1133.00
A11208A19L	Rollrampe B 30 cm x L 244 cm	290 cm	220 kg 300 kg <sup>1)</sup>	14.8 kg	1199.00
A11209A19	Rollrampe B 30 cm x L 259 cm	305 cm	300 kg <sup>1)</sup>	15.6 kg	1256.00
A11210A19	Rollrampe B 30 cm x L 290 cm	336 cm	300 kg <sup>1)</sup>	17.3 kg	1374.00
A11211A19	Rollrampe B 30 cm x L 320 cm	366 cm	300 kg <sup>1)</sup>	18.9 kg	1484.00
A11212A19	Rollrampe B 30 cm x L 351 cm	396 cm	300 kg <sup>1)</sup>	20.6 kg	1609.00
A11213A19	Rollrampe B 30 cm x L 381 cm	427 cm	300 kg <sup>1)</sup>	22.2 kg	1729.00
A11214A19	Rollrampe B 30 cm x L 411 cm	457 cm	300 kg <sup>1)</sup>	23.9 kg	1965.00
A11215A19	Rollrampe B 30 cm x L 442 cm	488 cm	300 kg <sup>2)</sup>	25.5 kg	2085.00
A11216A19	Rollrampe B 30 cm x L 472 cm	518 cm	300 kg <sup>2)</sup>	27.2 kg	2205.00

Nutzlast nach Zertifizierung durch TÜV Rheinland: 1) mit einem Standfuss-Paar unterstützt, 2) mit zwei Standfuss-Paaren unterstützt.

## Brückenrampe 30 cm

Aufrollbare oder faltbare Rampe 30 cm breit.  
 Einzelglieder 15 cm lang beweglich verschraubt.  
 Beide Enden mit Auffahrelement 15 cm lang.

Fahrbahnbreite 285 mm, Randhöhe 30 mm,  
 Gesamtbreite 325 mm, Gesamthöhe 80 mm,  
 Aluminiumprofil farblos eloxiert



Artikel	Bezeichnung	Totallänge	Nutzlast	Gewicht	Preis CHF
6015-25-1100	Brückenrampe B 30 cm	107 cm	450 kg	4.9 kg	614.00
6015-25-1200	Brückenrampe B 30 cm	137 cm	450 kg	6.6 kg	734.00
6015-25-1300	Brückenrampe B 30 cm	168 cm	400 kg	8.3 kg	831.00
6015-25-1400	Brückenrampe B 30 cm	198 cm	300 kg	9.9 kg	942.00
6015-25-1500	Brückenrampe B 30 cm	229 cm	300 kg	11.5 kg	1076.00
6015-25-1600	Brückenrampe B 30 cm	244 cm	300 kg	12.3 kg	1143.00

## Rollrampe 66 cm

Aufrollbare oder faltbare Rampe 66 cm breit.  
 Einzelglieder 15 cm lang beweglich verschraubt.  
 Beide Enden mit Auffahrelement 15 cm lang.

Fahrbahnbreite 640 mm, Randhöhe 30 mm,  
 Gesamtbreite 680 mm, Gesamthöhe 80 mm,  
 Aluminiumprofil farblos eloxiert



Artikel	Bezeichnung (Breite x belastbare Länge)	Totallänge	Nutzlast	Gewicht	Preis CHF
A12602A19	Rollrampe B 66 cm x L 46 cm	91 cm	450 kg	6.3 kg	602.00
A12603A19	Rollrampe B 66 cm x L 76 cm	122 cm	450 kg	8.8 kg	759.00
A12604A19	Rollrampe B 66 cm x L 107 cm	152 cm	450 kg	11.2 kg	954.00
A12605A19	Rollrampe B 66 cm x L 137 cm	183 cm	400 kg	13.7 kg	1127.00
A12606A19	Rollrampe B 66 cm x L 168 cm	213 cm	300 kg	16.1 kg	1269.00
A12606A19L	Rollrampe B 66 cm x L 183 cm	229 cm	300 kg	17.3 kg	1371.00
A12607A19	Rollrampe B 66 cm x L 198 cm	244 cm	300 kg	18.5 kg	1458.00
A12607A19L	Rollrampe B 66 cm x L 213 cm	259 cm	300 kg	19.8 kg	1560.00
A12608A19	Rollrampe B 66 cm x L 229 cm	274 cm	240 kg	21.0 kg	1665.00
A12608A19L	Rollrampe B 66 cm x L 244 cm	290 cm	200 kg 300 kg <sup>1)</sup>	22.2 kg	1785.00
A12609A19	Rollrampe B 66 cm x L 259 cm	305 cm	300 kg <sup>1)</sup>	23.4 kg	1866.00
A12610A19	Rollrampe B 66 cm x L 290 cm	336 cm	300 kg <sup>1)</sup>	25.9 kg	2019.00
A12611A19	Rollrampe B 66 cm x L 320 cm	366 cm	300 kg <sup>1)</sup>	28.3 kg	2181.00
A12612A19	Rollrampe B 66 cm x L 351 cm	396 cm	300 kg <sup>1)</sup>	30.7 kg	2406.00
A12613A19	Rollrampe B 66 cm x L 381 cm	427 cm	300 kg <sup>1)</sup>	33.2 kg	2582.00
A12614A19	Rollrampe B 66 cm x L 411 cm	457 cm	300 kg <sup>1)</sup>	35.6 kg	2780.00
A12615A19	Rollrampe B 66 cm x L 442 cm	488 cm	300 kg <sup>2)</sup>	38.1 kg	2984.00
A12616A19	Rollrampe B 66 cm x L 472 cm	518 cm	300 kg <sup>2)</sup>	40.5 kg	3180.00

Nutzlast nach Zertifizierung durch TÜV Rheinland: 1) mit einem Standfuss-Paar unterstützt, 2) mit zwei Standfuss-Paaren unterstützt.

## Brückenrampe 66 cm

Aufrollbare oder faltbare Rampe 30 cm breit.  
 Einzelglieder 15 cm lang beweglich verschraubt.  
 Beide Enden mit Auffahrelement 15 cm lang.

Fahrbahnbreite 285 mm, Randhöhe 30 mm,  
 Gesamtbreite 325 mm, Gesamthöhe 80 mm,  
 Aluminiumprofil farblos eloxiert




Artikel	Bezeichnung	Totallänge	Nutzlast	Gewicht	Preis CHF
6015-15-1100	Brückenrampe B 66 cm	107 cm	450 kg	7.6 kg	783.00
6015-15-1200	Brückenrampe B 66 cm	137 cm	450 kg	10.0 kg	959.00
6015-15-1300	Brückenrampe B 66 cm	168 cm	400 kg	12.4 kg	1143.00
6015-15-1400	Brückenrampe B 66 cm	198 cm	300 kg	14.8 kg	1301.00
6015-15-1500	Brückenrampe B 66 cm	229 cm	300 kg	17.3 kg	1473.00
6015-15-1600	Brückenrampe B 66 cm	244 cm	300 kg	18.5 kg	1560.00

## Rollrampe 76 cm

Aufrollbare oder faltbare Rampe 76 cm breit.  
 Einzelglieder 15 cm lang beweglich verschraubt.  
 Beide Enden mit Auffahrelement 15 cm lang.

Fahrbahnbreite 742 mm, Randhöhe 30 mm,  
 Gesamtbreite 782 mm, Gesamthöhe 80 mm,  
 Aluminiumprofil farblos eloxiert



Artikel	Bezeichnung (Breite x belastbare Länge)	Totallänge	Nutzlast	Gewicht	Preis CHF
A13002A19	Rollrampe B 76 cm x L 46 cm	91 cm	450 kg	6.5 kg	602.00
A13003A19	Rollrampe B 76 cm x L 76 cm	122 cm	450 kg	9.0 kg	777.00
A13004A19	Rollrampe B 76 cm x L 107 cm	152 cm	450 kg	11.5 kg	977.00
A13005A19	Rollrampe B 76 cm x L 137 cm	183 cm	400 kg	13.9 kg	1140.00
A13006A19	Rollrampe B 76 cm x L 168 cm	213 cm	300 kg	16.4 kg	1344.00
A13006A19L	Rollrampe B 76 cm x L 183 cm	229 cm	300 kg	17.7 kg	1424.00
A13007A19	Rollrampe B 76 cm x L 198 cm	244 cm	300 kg	18.9 kg	1499.00
A13007A19L	Rollrampe B 76 cm x L 213 cm	259 cm	300 kg	20.1 kg	1581.00
A13008A19	Rollrampe B 76 cm x L 229 cm	274 cm	240 kg	21.4 kg	1685.00
A13008A19L	Rollrampe B 76 cm x L 244 cm	290 cm	220 kg 300 kg <sup>1)</sup>	22.6 kg	1829.00
A13009A19	Rollrampe B 76 cm x L 259 cm	305 cm	300 kg <sup>1)</sup>	23.9 kg	1929.00
A13010A19	Rollrampe B 76 cm x L 290 cm	336 cm	300 kg <sup>1)</sup>	26.3 kg	2094.00
A13011A19	Rollrampe B 76 cm x L 320 cm	366 cm	300 kg <sup>1)</sup>	28.8 kg	2241.00
A13012A19	Rollrampe B 76 cm x L 351 cm	396 cm	300 kg <sup>1)</sup>	31.3 kg	2466.00
A13013A19	Rollrampe B 76 cm x L 381 cm	427 cm	300 kg <sup>1)</sup>	33.8 kg	2648.00
A13014A19	Rollrampe B 76 cm x L 411 cm	457 cm	300 kg <sup>1)</sup>	36.3 kg	2849.00
A13015A19	Rollrampe B 76 cm x L 442 cm	488 cm	300 kg <sup>2)</sup>	38.7 kg	3048.00
A13016A19	Rollrampe B 76 cm x L 472 cm	518 cm	300 kg <sup>2)</sup>	41.2 kg	3249.00

Nutzlast nach Zertifizierung durch TÜV Rheinland: 1) mit einem Standfuss-Paar unterstützt, 2) mit zwei Standfuss-Paaren unterstützt.

## Brückenrampe 76 cm

Aufrollbare oder faltbare Rampe 30 cm breit.  
 Einzelglieder 15 cm lang beweglich verschraubt.  
 Beide Enden mit Auffahrelement 15 cm lang.

Fahrbahnbreite 285 mm, Randhöhe 30 mm,  
 Gesamtbreite 325 mm, Gesamthöhe 80 mm,  
 Aluminiumprofil farblos eloxiert




Artikel	Bezeichnung	Totallänge	Nutzlast	Gewicht	Preis CHF
6015-10-1100	Brückenrampe B 76 cm	107 cm	450 kg	7.8 kg	792.00
6015-10-1200	Brückenrampe B 76 cm	137 cm	450 kg	10.3 kg	980.00
6015-10-1300	Brückenrampe B 76 cm	168 cm	400 kg	12.7 kg	1161.00
6015-10-1400	Brückenrampe B 76 cm	198 cm	300 kg	15.2 kg	1344.00
6015-10-1500	Brückenrampe B 76 cm	229 cm	300 kg	17.7 kg	1526.00
6015-10-1600	Brückenrampe B 76 cm	244 cm	300 kg	18.9 kg	1601.00

## Rollrampe 91 cm

Aufrollbare oder faltbare Rampe 91 cm breit.  
 Einzelglieder 15 cm lang beweglich verschraubt.  
 Beide Enden mit Auffahrelement 15 cm lang.

Fahrbahnbreite 894 mm, Randhöhe 30 mm,  
 Gesamtbreite 934 mm, Gesamthöhe 80 mm,  
 Aluminiumprofil farblos eloxiert



Artikel	Bezeichnung (Breite x belastbare Länge)	Totallänge	Nutzlast	Gewicht	Preis CHF
A13602A19	Rollrampe B 91 cm x L 46 cm	91 cm	450 kg	7.6 kg	602.00
A13603A19	Rollrampe B 91 cm x L 76 cm	122 cm	450 kg	10.2 kg	777.00
A13604A19	Rollrampe B 91 cm x L 107 cm	152 cm	450 kg	13.4 kg	977.00
A13605A19	Rollrampe B 91 cm x L 137 cm	183 cm	400 kg	16.0 kg	1140.00
A13606A19	Rollrampe B 91 cm x L 168 cm	213 cm	300 kg	19.2 kg	1371.00
A13606A19L	Rollrampe B 91 cm x L 183 cm	229 cm	300 kg	20.3 kg	1448.00
A13607A19	Rollrampe B 91 cm x L 198 cm	244 cm	300 kg	21.8 kg	1529.00
A13607A19L	Rollrampe B 91 cm x L 213 cm	259 cm	300 kg	23.2 kg	1619.00
A13608A19	Rollrampe B 91 cm x L 229 cm	274 cm	240 kg	25.0 kg	1713.00
A13608A19L	Rollrampe B 91 cm x L 244 cm	290 cm	220 kg 300 kg <sup>1)</sup>	26.1 kg	1857.00
A13609A19	Rollrampe B 91 cm x L 259 cm	305 cm	300 kg <sup>1)</sup>	27.6 kg	1968.00
A13610A19	Rollrampe B 91 cm x L 290 cm	336 cm	300 kg <sup>1)</sup>	30.8 kg	2121.00
A13611A19	Rollrampe B 91 cm x L 320 cm	366 cm	300 kg <sup>1)</sup>	33.4 kg	2300.00
A13612A19	Rollrampe B 91 cm x L 351 cm	396 cm	300 kg <sup>1)</sup>	36.6 kg	2523.00
A13613A19	Rollrampe B 91 cm x L 381 cm	427 cm	300 kg <sup>1)</sup>	39.5 kg	2699.00
A13614A19	Rollrampe B 91 cm x L 411 cm	457 cm	300 kg <sup>1)</sup>	42.1 kg	2904.00
A13615A19	Rollrampe B 91 cm x L 442 cm	488 cm	300 kg <sup>2)</sup>	45.3 kg	3200.00
A13616A19	Rollrampe B 91 cm x L 472 cm	518 cm	300 kg <sup>2)</sup>	48.2 kg	3495.00

Nutzlast nach Zertifizierung durch TÜV Rheinland: 1) mit einem Standfuss-Paar unterstützt, 2) mit zwei Standfuss-Paaren unterstützt.

## Brückenrampe 91 cm

Aufrollbare oder faltbare Rampe 30 cm breit.  
 Einzelglieder 15 cm lang beweglich verschraubt.  
 Beide Enden mit Auffahrelement 15 cm lang.

Fahrbahnbreite 285 mm, Randhöhe 30 mm,  
 Gesamtbreite 325 mm, Gesamthöhe 80 mm,  
 Aluminiumprofil farblos eloxiert



Artikel	Bezeichnung	Totallänge	Nutzlast	Gewicht	Preis CHF
6015-05-1100	Brückenrampe B 91 cm	107 cm	450 kg	8.9 kg	792.00
6015-05-1200	Brückenrampe B 91 cm	137 cm	450 kg	11.8 kg	980.00
6015-05-1300	Brückenrampe B 91 cm	168 cm	400 kg	14.7 kg	1161.00
6015-05-1400	Brückenrampe B 91 cm	198 cm	300 kg	17.6 kg	1358.00
6015-05-1500	Brückenrampe B 91 cm	229 cm	300 kg	20.3 kg	1550.00
6015-05-1600	Brückenrampe B 91 cm	244 cm	300 kg	21.8 kg	1631.00

## Einzelement

Ein Einzelglied 15 cm lang zum Verlängern einer bestehenden Rollrampe.  
Aluminiumprofil farblos eloxiert

Artikel	Bezeichnung	Länge	Preis CHF
31122-0	Einzelement B 30 cm 0°	15 cm	71.00
31122-1	Einzelement B 30 cm 1°	15 cm	71.00
31262-0	Einzelement B 66 cm 0°	15 cm	108.00
31262-1	Einzelement B 66 cm 1°	15 cm	108.00
31302-0	Einzelement B 76 cm 0°	15 cm	119.00
31302-1	Einzelement B 76 cm 1°	15 cm	119.00
31362-0	Einzelement B 91 cm 0°	15 cm	125.00
31362-1	Einzelement B 91 cm 1°	15 cm	125.00

## Doppelement

Zwei Einzelglieder 15 cm lang zum Verlängern einer bestehenden Rollrampe.  
Aluminiumprofil farblos eloxiert



Artikel	Bezeichnung	Länge	Preis CHF
31122	Doppelement B 30 cm	30 cm	129.00
31262	Doppelement B 66 cm	30 cm	195.00
31302	Doppelement B 76 cm	30 cm	215.00
31362	Doppelement B 91 cm	30 cm	227.00

## Auffahrelement

Auffahrelement 15 cm lang zum Ergänzen einer Teilrampe.  
Aluminiumprofil farblos eloxiert oder Stahl silbergrau pulverbeschichtet



Artikel	Bezeichnung	Länge	Preis CHF
A45237-12	Auffahrelement B 30 cm	15 cm	63.00
A45237-26	Auffahrelement B 66 cm	15 cm	126.00
A45237-30	Auffahrelement B 76 cm	15 cm	138.00
A45237-30ST	Auffahrelement B 76 cm Stahl	15 cm	276.00
A45237-36	Auffahrelement B 91 cm	15 cm	138.00
A45237-36ST	Auffahrelement B 91 cm Stahl	15 cm	276.00

## Auflageplatte

Zum bündigen Auflegen bzw. Anstellen einer temporär eingesetzten Rollrampe.  
Stahl silbergrau pulverbeschichtet



Artikel	Bezeichnung	Preis CHF
3212	Auflageplatte B 30 cm lasttragend	114.00
3226	Auflageplatte B 66 cm lasttragend	344.00
3235	Auflageplatte B 76 cm lasttragend	372.00
3236	Auflageplatte B 91 cm lasttragend	401.00

## Reduktions-Auflageplatte

Zum Verwenden einer Rollrampe an schmalen Öffnungen.  
Stahl silbergrau pulverbeschichtet



Artikel	Bezeichnung	Preis CHF
3220	Reduktions-Auflageplatte B 76 cm/B 66 cm	315.00

## Aufbauplatte

Zum permanenten Aufbau einer Rollrampe als Faltrampe.  
Stahl schwarz pulverbeschichtet



Artikel	Bezeichnung	Preis CHF
3224	Aufbauplatte B 30 cm	258.00
3200	Aufbauplatte B 66 cm	515.00
3300	Aufbauplatte B 76 cm	515.00
3600	Aufbauplatte B 91 cm	545.00

## Anbauwinkel

Zum permanenten Anbau einer Rollrampe als Faltrampe.  
Stahl schwarz pulverbeschichtet



Artikel	Bezeichnung	Preis CHF
3124	Anbauwinkel B 30 cm	279.00
3126	Anbauwinkel B 66 cm	494.00
3100	Anbauwinkel B 76 cm	515.00
3136	Anbauwinkel B 91 cm	558.00

## Einhängehaken

Abbrutschsicherung zum Fixieren einer temporär eingesetzten Rollrampe.  
Stahl schwarz pulverbeschichtet



Artikel	Bezeichnung		Preis CHF
3150	Einhängehaken	Paar	75.00

## Steckbolzen

Zum schnellen Zerlegen einer Rollrampe in kleinere Teilrampen.  
Stahl verzinkt



Artikel	Bezeichnung		Preis CHF
3250	Verriegelungsstifte	Paar	41.00
3250-L	Steckbolzen D 9.5 mm x L 38 mm	Paar	a. A.
3250-KSB	Kugelsperbolzen D 9.5 mm x L 19 mm	Paar	a. A.

## Abstandhalter

Zum Aneinanderklammern von zwei parallelen Rollrampen.  
Aluminium grau pulverbeschichtet



Artikel	Bezeichnung		Preis CHF
3320	Abstandhalter 5 cm		30.00
3350	Abstandhalter 13 cm		35.00
3380	Abstandhalter 20 cm		44.00

## Standfuss

Zum Unterstützen von langen Rollrampen.  
Stahl schwarz pulverbeschichtet bzw. Aluminium roh/Stahl verzinkt



Artikel	Bezeichnung		Preis CHF
3612-S	Spindelfüsse H 15 cm - H 23 cm	Paar	401.00
3612-L	Spindelfüsse H 35 cm - H 61 cm	Paar	432.00
6050-10-0321	Flach-Standfuss H 10 cm - H 15 cm	Paar	203.00
6050-10-0323	Standfüsse H 25 cm - H 35 cm	Paar	206.00
6050-10-0325	Standfüsse H 40 cm - H 55 cm	Paar	206.00
6050-10-0330	Standfüsse H 60 cm - H 90 cm	Paar	224.00
6050-10-0340	Standfüsse H 90 cm - H 120 cm	Paar	248.00

## Handlauf

Zum ein- oder beidseitigen Aufbau an Rollrampen.  
Aluminiumrohr 42 mm farblos eloxiert



Artikel	Bezeichnung	Kurzversion	mit Eckbogen	mit Rundbogen
4040-3	Handlauf 91 cm	371.00	644.00	564.00
4040-4	Handlauf 122 cm	380.00	656.00	576.00
4040-5	Handlauf 152 cm	392.00	668.00	588.00
4040-6	Handlauf 183 cm	404.00	680.00	599.00
4040-7	Handlauf 213 cm	614.00	890.00	809.00
4040-8	Handlauf 244 cm	624.00	900.00	821.00
4040-9	Handlauf 274 cm	636.00	912.00	833.00
4040-10	Handlauf 305 cm	648.00	924.00	842.00
4040-11	Handlauf 336 cm	660.00	935.00	854.00
4040-12	Handlauf 366 cm	671.00	947.00	866.00
4040-13	Handlauf 396 cm	881.00	1157.00	1076.00
4040-14	Handlauf 427 cm	893.00	1169.00	1088.00
4040-15	Handlauf 457 cm	904.00	1181.00	1098.00
4040-16	Handlauf 488 cm	914.00	1190.00	1110.00
4040-17	Handlauf 518 cm	926.00	1202.00	1122.00
4040-18	Handlauf 548 cm	938.00	1214.00	1133.00

## Podest

Zum Unterbrechen einer Steigung oder zur Richtungsänderung.  
Aluminiumrahmen roh, Sperrholzplatte beschichtet



Artikel	Bezeichnung		Preis CHF
6050-10-3100	Podest B 100 cm x L 50 cm		429.00
6050-10-3200	Podest B 100 cm x L 100 cm		494.00
6050-10-3300	Podest B 100 cm x L 200 cm		630.00
6050-10-3500	Steckfüsse H 30 cm	4 Stück	38.00
6050-10-3600	Steckfüsse H 40 cm	4 Stück	44.00
6050-10-3700	Steckfüsse H 50 cm	4 Stück	51.00

## Einbausatz

Kompletter Faltrampen-Einbausatz für Fahrzeuge.

Betätigung wahlweise manuell oder elektrisch.

Elektrotrampen optional mit Funkfernsteuerung.



Artikel	Bezeichnung (Breite x belastete Länge)	Totallänge	Nutzlast	Gewicht	Preis CHF
MFM	Mini Fold Manual B 66 cm x L 153 cm	183 cm	350 kg	22.5 kg	1823.00
MF1	Mini Fold Power B 66 cm x L 153 cm, Elektroantrieb, Steuerbirne	183 cm	350 kg	40.5 kg	4043.00
MF1-R	Mini Fold Power B 66 cm x L 153 cm, Elektroantrieb, Funkfernsteuerung	183 cm	350 kg	40.5 kg	4643.00
AFM	Auto Fold Manual B 76 cm x L 183 cm	213 cm	300 kg	27.0 kg	2093.00
AF1	Auto Fold Power B 76 cm x L 183 cm, Elektroantrieb, Steuerbirne	213 cm	300 kg	47.3 kg	4913.00
AF1-R	Auto Fold Power B 76 cm x L 183 cm, Elektroantrieb, Funkfernsteuerung	213 cm	300 kg	47.3 kg	5460.00

### Preise gültig ab 1. Januar 2011

Alle Preise in CHF (Schweizer Franken) exkl. MWSt unverpackt ab Stans. Bisherige Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.